

OBIECTIV: "Lucrari de intretinere si reparatii a terenului asfaltat si a trotuarelor din incinta spitalului, mun. Reghin, jud. Mures" Etapa II **Proiect:** _____ **nr:** ____

Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL "DR. EUGEN NICOARĂ" _____

Proiectant: CUSTOM GRIDS S.R.L. _____

Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[0010.1] 01 ALEE LABORATOR-CRONICI		
4.1.1.1	[0010.1.1] Deviz		
4.1.2	[0010.2] 02 Acces Alee Strada Cerbului		
4.1.2.1	[0010.2.1] Deviz		
4.1.3	[0010.3] 03 Acces laborator		
4.1.3.1	[0010.3.1] Deviz		
4.1.4	[0010.4] 04 Zona morga si magazine		
4.1.4.1	[0010.4.1] Deviz		
4.1.5	[0010.5] 05 Infectioase		
4.1.5.1	[0010.5.1] Deviz		
4.1.6	[0010.6] 06 Parcare principala		
4.1.6.1	[0010.6.1] Deviz		
4.1.7	[0010.7] Gard și poartă acces		
4.1.7.1	[0010.7.1] Deviz		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: "Lucrari de intretinere si reparatii a terenului asfaltat si a trotuarelor din incinta spitalului, mun. Reghin, jud. Mures" Etapa II

1	2	3	4
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 21 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Ofertant,

Reprezentant legal,



[Handwritten signature]

OBIECTIV: "Lucrari de intretinere si reparatii a terenului asfaltat si a trotuarelor din incinta spitalului, mun. Reghin, jud. Mures" Etapa II **Proiect:** _____ **nr:** ____

Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL "DR. EUGEN NICOARĂ" _____

Proiectant: CUSTOM GRIDS S.R.L. _____

Executant: _____

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0010.1] 01 ALEE LABORATOR-CRONICI	
4.1.1.1	[0010.1.1] Deviz	
4.1.2	[0010.2] 02 Acces Alee Strada Cerbului	
4.1.2.1	[0010.2.1] Deviz	
4.1.3	[0010.3] 03 Acces laborator	
4.1.3.1	[0010.3.1] Deviz	
4.1.4	[0010.4] 04 Zona morga si magazie	
4.1.4.1	[0010.4.1] Deviz	
4.1.5	[0010.5] 05 Infectioase	
4.1.5.1	[0010.5.1] Deviz	
4.1.6	[0010.6] 06 Parcare principala	
4.1.6.1	[0010.6.1] Deviz	
4.1.7	[0010.7] Gard și poartă acces	
4.1.7.1	[0010.7.1] Deviz	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

1

2

3

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: "Lucrari de intretinere si reparatii a terenului asfaltat si a trotuarelor din incinta spitalului, mun. Reghin, jud. Mures" Etapa II **Proiect:** _____ **nr:** ____

Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL "DR. EUGEN NICOARĂ"

Proiectant: CUSTOM GRIDS S.R.L.

Executant: _____

- lei -

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: 01 ALEE LABORATOR-CRONICI					
STADIUL FIZIC: Deviz					
1	01 ALEE LABORATOR - CRONICI				
1.1	DG02A1	Desfacere de pavaje din calupuri pavale normale sau pavale abnorme cu rosturi nebitumate	mp	72.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.2	TRB01A22	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...4 distanta 20m	tona	1.37	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.3	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	0.23	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.4	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	5.76	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.5	TRB01C15	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 50m	tona	10.37	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.6	TSC35B3	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 m	100 mc	0.06	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.7	TRA01A35	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	tona	51.84	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Deviz					
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: 01 ALEE LABORATOR-CRONICI					
STADIUL FIZIC: Deviz					
1.8	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv	mc	28.80	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.9	TSD04B1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand :...10 cm grosime pamant coeziv	mc	28.80	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2	02 SUPRASTRUCTURA				
3	02.1. BORDURA MICA 15x10x50cm - 100m				
3.1	TSA01D1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate natuala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 teren foarte tare	mc	3.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.2	TRB01C15	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 50m	tona	5.40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.3	TRI1AA01C3	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	5.40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.4	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	100.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.5	2806800	Borduri din beton pentru trotuare 10x15x50 cm	m	101.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.6	TRB01A22	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...4 distanta 20m	tona	3.64	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.7	TRA02A35	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...35 km.	tona	3.64	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Deviz					
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: 01 ALEE LABORATOR-CRONICI					
STADIUL FIZIC: Deviz					
3.8	CZ0105A1	Beton marca B 150, cu agregate grele, sortate cu granulatia pâna la 16 mm (pentru beton simplu sau armat în placi, grinzi, diafragme, scari, elemente cu sectiuni mici la constructii cu 2—3 nivele si deschideri sub 5 m), preparat cu ciment M 30 in instalatii centralizate ;	mc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.9	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	4.80	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4	02.2. STRAT DE FUNDATIE - BALAST				
4.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	9.60	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	9.60	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.3	TRA01A35	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	tona	42.79	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.4	TRA05A35	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 35	tona	4.45	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5	02.3. STRAT DE BAZA - PIATRA SPARTA				
5.1	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	6.48	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5.2	DA11A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	6.48	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5.3	TRA01A35	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	tona	26.67	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Deviz					
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: 01 ALEE LABORATOR-CRONICI					
STADIUL FIZIC: Deviz					
5.4	TRA01A35	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	tona	4.48	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5.5	TRA05A35	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 35	tona	3.24	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6	02.4. STRAT DE UZURA BA8				
6.1	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	72.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0.72	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.3	DB16A1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 2,5 cm cu asternere manuala	mp	72.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.4	DZ14C1	Prepararea betonului asfaltic fin, bogat in criblura, executat la cald cu bitum, in : instalatii tip TELTOMAT ;	tona	8.46	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.5	TRA01A35	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	tona	8.46	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.6	TRA05A35	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 35	tona	0.03	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
		procent	material	manopera	utilaj
					transport
					total
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 0,27			
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					

STADIUL FIZIC: Deviz					
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: 01 ALEE LABORATOR-CRONICI					
STADIUL FIZIC: Deviz					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					
OBIECTUL: 02 Acces Alee Strada Cerbului					
STADIUL FIZIC: Deviz					
1	01 INFRASTRUCTURA				
1.1	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	0.65	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.2	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	16.25	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.3	TRB01C15	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 50m	tona	29.25	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.4	TSC35B3	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 m	100 mc	0.29	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.5	TRA05A35	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 35	tona	146.25	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.6	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv	mc	81.25	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.7	TSD04B1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...10 cm grosime pamant coeziv	mc	81.25	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2	02 SUPRASTRUCTURA				
3	02.1. BORDURA MARE 20x25x50cm - 130m				

STADIUL FIZIC: Deviz					
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: 02 Acces Alee Strada Cerbului					
STADIUL FIZIC: Deviz					
3.1	TSA01D1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate natuala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 teren foarte tare	mc	3.90	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.2	TRB01C15	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 50m	tona	7.02	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.3	TRI1AA01C 3	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	7.02	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.4	TRA05A35	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 35	tona	7.02	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.5	DE10A1	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 x 25cm,pe fundatie din beton 30 x 15 cm	m	130.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.6	20015568	Borduri din beton pentru trotuare 20X25 cm	m	131.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.7	TRB01A22	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...4 distanta 20m	tona	15.72	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.8	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	15.72	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.9	CZ0105A1	Beton marca B 150, cu agregate grele, sortate cu granulatia pâna la 16 mm (pentru beton simplu sau armat în placi, grinzi, diafragme, scari, elemente cu sectiuni mici la constructii cu 2—3 nivele si deschideri sub 5 m), preparat cu ciment M 30 in instalatii centralizate ;	mc	5.85	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Deviz					
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: 02 Acces Alee Strada Cerbului					
STADIUL FIZIC: Deviz					
3.10	TRA05A25	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 25	tona	14.04	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4 02.2. BORDURA MICA 10x15x50cm - 140m					
4.1	TSA01D1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate natuala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 teren foarte tare	mc	4.20	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.2	TRB01C15	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 50m	tona	7.56	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.3	TRI1AA01C 3	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	7.56	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.4	TRA05A35	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 35	tona	7.56	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.5	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	140.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.6	2806800	Borduri din beton pentru trotuare 10x15x50 cm	m	141.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.7	TRB01A22	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...4 distanta 20m	tona	5.08	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.8	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	5.08	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Deviz					
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: 02 Acces Alee Strada Cerbului					
STADIUL FIZIC: Deviz					
4.9	CZ0105A1	Beton marca B 150, cu agregate grele, sortate cu granulatia pâna la 16 mm (pentru beton simplu sau armat în placi, grinzi, diafragme, scari, elemente cu sectiuni mici la constructii cu 2—3 nivele si deschideri sub 5 m), preparat cu ciment M 30 in instalatii centralizate ;	mc	2.80	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.10	TRA05A35	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 35	tona	6.72	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5	02.3. STRAT DE FUNDATIE - BALAST LA CASETE				
5.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	40.63	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5.2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	40.62	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5.3	TRA05A35	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 35	tona	181.08	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5.4	TRA05A35	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 35	tona	18.85	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6	02.4. STRAT DE BAZA - PIATRA SPARTA				
6.1	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	114.40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.2	DA11A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	28.60	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.3	TRA05A35	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 35	tona	294.29	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Deviz							
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: 02 Acces Alee Strada Cerbului							
STADIUL FIZIC: Deviz							
6.4	TRA05A35	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 35	tona	49.42			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
6.5	TRA05A35	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 35	tona	35.75			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
7	02.5. STRAT DE LEGATURA - BINDER BAD22,4						
7.1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	730.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
7.2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	7.30			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
7.3	DB12A1	Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald cu asternere manuala	tona	103.81			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
7.4	DZ09C1	Prepararea binderului de criblura, executat la cald, cu bitum, in : instalatii TELTOMAT ;	tona	103.81			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
7.5	TRA05A35	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 35	tona	103.81			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
7.6	TRA05A35	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 35	tona	0.33			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
8	02.6. PARTE CAROSABILA ASFLAT - 730mp						
8.1	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	730.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			

STADIUL FIZIC: Deviz					
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: 02 Acces Alee Strada Cerbului					
STADIUL FIZIC: Deviz					
8.2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	7.30	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8.3	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	730.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8.4	DZ14C1	Prepararea betonului asfaltic fin, bogat in criblura, executat la cald cu bitum, in : instalatii tip TELTOMAT ;	tona	68.62	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8.5	TRA05A35	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 35	tona	68.62	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8.6	TRA05A35	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 35	tona	0.33	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9	02.7. PARTE CAROSABILA TERASAMENTE - bordura mica 15x10x50 cm si pavaj				
9.1	TSA01D1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc...in pamant cu umiditate natuala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 teren foarte tare	mc	29.60	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9.2	TRB01C15	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 50m	tona	53.28	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9.3	TRI1AA01C3	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	53.28	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9.4	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	53.28	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Deviz						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: 02 Acces Alee Strada Cerbului						
STADIUL FIZIC: Deviz						
9.5	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	40.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9.6	2806800	Borduri din beton pentru trotuare 10x15x50 cm	m	41.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9.7	TRB01A22	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...4 distanta 20m	tona	1.48		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9.8	TRA02A35	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = ...35 km.	tona	1.48		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9.9	CZ0105A1	Beton marca B 150, cu agregate grele, sortate cu granulatia pâna la 16 mm (pentru beton simplu sau armat în placi, grinzi, diafragme, scari, elemente cu sectiuni mici la constructii cu 2—3 nivele si deschideri sub 5 m), preparat cu ciment M 30 in instalatii centralizate ;	mc	0.80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9.10	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	1.92		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	02.8. STRAT DE FUNDATIE - BALAST					
10.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	11.84		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10.2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	2.96		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10.3	TRA01A35	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 35 km.	tona	32.98		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Deviz						Pag 12	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: 02 Acces Alee Strada Cerbului							
STADIUL FIZIC: Deviz							
10.4	TRA05A10	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 10	tona	3.43			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
11 02.9. STRAT DE BAZA - PIATRA SPARTA							
11.1	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	11.84			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
11.2	DA11A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	2.96			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
11.3	TRA01A45	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 45 km.	tona	30.46			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
11.4	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	5.11			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
11.5	TRA05A10	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 10	tona	3.70			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
12 02.10. PAVAJ DIN PAVELE AUTOBLOCANTE 66 MP							
12.1	DD01A1	Pavaj executat cu calupuri calitatea 1 pe un strat de nisip;	mp	66.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
12.2	280032A	Pavele pref. beton color	buc	70.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
12.3	TRB01A22	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...4 distanta 20m	tona	10.08			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			

0		1		2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Deviz							
OBIECTUL: 02 Acces Alee Strada Cerbului							
STADIUL FIZIC: Deviz							
12.4	TRA02A35	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...35 km.	tona	10.08			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
12.5	TRA02A35	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...35 km.	tona	6.15			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
12.6	IZB01B1	Protectii anticorozive cu folie tip , intr-un strat, lipita cu adeziv, cu petreceri de 30 mm, sudate cu aer cald, cu etansare la colturi si muchiile cu strat suplimentar de folie, aplicata pe suprafete suport din beton sau tencuieli, fin driscuite, din mortar de ciment M 100 (fara adaos de var), confectionare ;	mp	16.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 0,27					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							
OBIECTUL: 03 Acces laborator							
STADIUL FIZIC: Deviz							
1 01 TERASAMENTE							
1.1	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	1.04			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.2	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	26.10			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.3	TRB01C15	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 50m	tona	46.98			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			

STADIUL FIZIC: Deviz							
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: 03 Acces laborator							
STADIUL FIZIC: Deviz							
1.4	TSC35B3	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 m	100 mc	26.10			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.5	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	234.90			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.6	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv	mc	130.50			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.7	TSD04B1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand ... 10 cm grosime pamant coeziv	mc	130.50			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2	02 SUPRASTRUCTURA						
3	02.1. BORDURA MICA 15x10x50cm - 40m si demolare gard						
3.1	RPCXB07B	Demolarea betoanelor vechi prin...spargere	mc	6.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
3.2	TRB01C15	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 50m	tona	14.40			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
3.3	TRI1AA01A 1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa-vagon categ.1	tona	14.40			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
3.4	TSA01D1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc...in pamant cu umiditate natuala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 teren foarte tare	mc	1.20			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
3.5	TRB01C15	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 50m	tona	2.16			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			

STADIUL FIZIC: Deviz						Pag 15	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: 03 Acces laborator							
STADIUL FIZIC: Deviz							
3.6	TRI1AA01C 3	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	2.16			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
3.7	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	2.16			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
3.8	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	40.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
3.9	2806800	Borduri din beton pentru trotuare 10x15x50 cm	m	41.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
3.10	TRB01A22	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...4 distanta 20m	tona	1.48			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
3.11	TRA05A35	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 35	tona	1.48			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
3.12	CZ0105A1	Beton marca B 150, cu agregate grele, sortate cu granulatia pâna la 16 mm (pentru beton simplu sau armat în placi, grinzi, diafragme, scari, elemente cu sectiuni mici la constructii cu 2—3 nivele si deschideri sub 5 m), preparat cu ciment M 30 in instalatii centralizate ;	mc	0.82			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
3.13	TRA05A35	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 35	tona	1.97			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
4	02.2. STRAT DE FUNDATIE - BALAST						
4.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	41.76			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			

0		1		2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Deviz							
OBIECTUL: 03 Acces laborator							
STADIUL FIZIC: Deviz							
4.2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	10.44			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
4.3	TRA05A35	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 35	tona	115.34			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
4.4	TRA05A35	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 35	tona	12.11			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
5	02.3. STRAT DE BAZA - PIATRA SPARTA						
5.1	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	41.76			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
5.2	DA11A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	10.44			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
5.3	TRA05A35	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 35	tona	107.43			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
5.4	TRA01A35	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	tona	18.04			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
5.5	TRA05A35	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 35	tona	13.05			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
6	02.4. PAVAJ DIN PAVELE ECOLOGICE 85 mp						
6.1	DD01A1	Pavaj executat cu calupuri calitatea 1 pe un strat de nisip;	mp	85.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			

STADIUL FIZIC: Deviz						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: 03 Acces laborator						
STADIUL FIZIC: Deviz						
6.2	2800327	Pavele prefabricate din beton tip behaton 8 cm gros	mp	92.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.3	TRB01A22	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...4 distanta 20m	tona	15.46		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.4	TRA02A35	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...35 km.	tona	15.46		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.5	TRA01A35	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	tona	7.92		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.6	IFH16A1-1	Insamintarea mamuala a semintelor de ierburi perene pentru consolidarea taluzelor la terase, canale, debusee, pe suprafete mici cu panta: <40% teren usor si mijlociu	100 mp	0.26		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	02.5. PAVAJ DIN PAVELE AUTOBLOCANTE 156 mp					
7.1	DD01A1	Pavaj executat cu calupuri calitatea 1 pe un strat de nisip;	mp	156.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.2	2800326	Pavele prefabricate din beton tip uniloc 6 cm gros	mp	164.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.3	TRB01A22	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...4 distanta 20m	tona	23.62		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.4	TRA02A35	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...35 km.	tona	23.62		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Deviz						Pag 18	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: 03 Acces laborator							
STADIUL FIZIC: Deviz							
7.5	TRA01A35	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	tona	14.53			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
8 02.6. SCARA SI RAMPA DE ACCES PERSOANE CU DIZABILITATI							
8.1	TSA02G1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren foarte tare	mc	23.33			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
8.2	TRB01C15	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 50m	tona	40.19			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
8.3	TSC35B3	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 m	100 mc	0.22			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
8.4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	40.19			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
8.5	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv	mc	22.33			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
8.6	TSD04B1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :... 10 cm grosime pamant coeziv	mc	22.33			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
8.7	CA01B1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	mc	22.33			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
8.8	CZ0105I1	Beton marca B 150, cu agregate grele, sortate cu granulatia pâna la 31 mm, pentru beton simplu în fundatii, elevatii preparat cu ciment M30 si adaos de cenusa de termocentrala, în instalatii centralizate ;	mc	22.51			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			

STADIUL FIZIC: Deviz						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: 03 Acces laborator						
STADIUL FIZIC: Deviz						
8.9	TRA05A25	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 25	tona	54.02		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.10	CB11A1	Cofraje pentru beton în elevatii, inclusiv sprijinirile, din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm grosime la ziduri drepte cu înaltime pîna la 3 m inclusiv	mp	190.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.11	CC02A1	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pîna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul pîna la 8 mm inclusiv, în pereti si diafragme cu distantier din plastic	kg	300.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.12	CZ0302G1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 mm	kg	300.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.13	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pîna la 30 cm inclusiv;	mc	11.30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.14	CZ0107C1	Beton marca B 250, cu agregate grele, sortate cu granulatia pîna la 16 mm, pentru executarea pe santier a elementelor prefabricate sau preturnate din beton armat tratate termic, preparat cu ciment Pa 35 în instalatii centralizate ;	mc	11.40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.15	TRA05A25	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 25	tona	27.36		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.16	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	21.70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.17	TRA01A35	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	tona	48.36		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

0		1		2		3		4		5 = 3 x 4	
STADIUL FIZIC: Deviz											
OBIECTUL: 03 Acces laborator											
STADIUL FIZIC: Deviz											
8.18	TS04A1	Compactarea cu mainile de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand :...10 cm grosime pamant necoeziv	mc	21.70							
				material:							
				manopera:							
				utilaj:							
				transport:							
8.19	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pâna la 30 cm inclusiv;	mc	5.15							
				material:							
				manopera:							
				utilaj:							
				transport:							
8.20	CZ0107C1	Beton marca B 250, cu agregate grele, sortate cu granulatia pâna la 16 mm, pentru executarea pe santier a elementelor prefabricate sau preturnate din beton armat tratate termic, preparat cu ciment Pa 35 în instalatii centralizate ;	mc	5.20							
				material:							
				manopera:							
				utilaj:							
				transport:							
8.21	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	12.48							
				material:							
				manopera:							
				utilaj:							
				transport:							
8.22	RPCL08XB	Rep.miiinii curente metalice simple,fix.pe balustrada met.parapet.bet.sau zid caram.la scari curbe	m	141.00							
				material:							
				manopera:							
				utilaj:							
				transport:							
8.23	RCSR22C%	Vopsire cu email alchidal, 2 straturi (balustrade,grile,parapet.metal.), int./ext.	mp	23.00							
				material:							
				manopera:							
				utilaj:							
				transport:							
8.24	CG11C1	Pardoseli din placi din gresie ceramica inclusiv stratul suport de 3 cm mortar de ciment M100T inclusiv curatarea si spalarea pardoselii executate : cu pisoturi in una sau mai multe culori simple sau cu desen	mp	50.00							
				material:							
				manopera:							
				utilaj:							
				transport:							
8.25	CF46A01+	Tencuieli decorative structurate HASIT din produse pe baza de silicati de potasiu, pentru interior si exterior, aplicate manual pe suprafete cu absorbtie redusa:...Sillikatputz tip zgiriata, granulatie 2,00 mm	mp	35.00							
				material:							
				manopera:							
				utilaj:							
				transport:							
			procent	material	manopera	utilaj	transport	total			
Cheltuieli directe:											
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 0,27											
Alte cheltuieli directe:											
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)											
Cheltuieli indirecte											
Profit											
TOTAL GENERAL (fara TVA):											

0		1		2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Deviz							
OBIECTUL: 03 Acces laborator							
STADIUL FIZIC: Deviz							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							
OBIECTUL: 04 Zona morga si magazie							
STADIUL FIZIC: Deviz							
1	01 ASFALTARE SI PROTECTIE FERESTRE						
1.1	RPCXB07B	Demolarea betoanelor vechi prin...spargere	mc	2.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.2	TRB01C15	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 50m	tona	4.80			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.3	TRI1AA01A 1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa-vagon categ.1	tona	4.80			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.4	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	2.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.5	TRB01C15	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 50m	tona	3.60			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.6	TRI1AA01A 1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa-vagon categ.1	tona	3.60			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.7	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	8.40			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.8	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv	mc	4.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			

STADIUL FIZIC: Deviz					
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: 04 Zona morga si magazie					
STADIUL FIZIC: Deviz					
1.9	TSD04B1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...10 cm grosime pamant coeziv	mc	4.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.10	CB11A1	Cofraje pentru beton în elevatii, inclusiv sprijinirile, din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm grosime la ziduri drepte cu înaltime pîna la 3 m inclusiv	mp	20.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.11	CC02A1	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pîna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul pîna la 8 mm inclusiv, în pereti si diafragme cu distantier din plastic	kg	100.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.12	CZ0302G1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 mm	kg	100.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.13	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pîna la 30 cm inclusiv;	mc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.14	CZ0107C1	Beton marca B 250, cu agregate grele, sortate cu granulatia pîna la 16 mm, pentru executarea pe santier a elementelor prefabricate sau preturnate din beton armat tratate termic, preparat cu ciment Pa 35 în instalatii centralizate ;	mc	2.02	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.15	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	4.85	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.16	CL20B1	Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare	kg	100.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.17	DA11A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	3.60	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Deviz							
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: 04 Zona morga si magazie							
STADIUL FIZIC: Deviz							
1.18	TRA01A35	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	tona	7.41			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.19	TRA01A35	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	tona	1.24			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.20	TRA05A35	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 35	tona	0.90			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.21	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	60.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.22	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0.60			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.23	DB16A1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 2,5 cm cu asternere manuala	mp	60.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.24	DZ14C1	Prepararea betonului asfaltic fin, bogat in criblura, executat la cald cu bitum, in : instalatii tip TELTOMAT ;	tona	7.03			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.25	TRA05A35	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 35	tona	7.03			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.26	TRA05A35	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 35	tona	0.03			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							

0		1		2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Deviz							
OBIECTUL: 04 Zona morga si magazie							
STADIUL FIZIC: Deviz							
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 0,27					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							
OBIECTUL: 05 Infectioase							
STADIUL FIZIC: Deviz							
1	01 Terasamente						
1.1	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	0.27			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.2	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	27.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.3	TRB01C15	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 50m	tona	48.60			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.4	TSC35B3	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 m	100 mc	27.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.5	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	97.20			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.6	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv	mc	54.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.7	TSD04B1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :... 10 cm grosime pamant coeziv	mc	54.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2	02 Suprastructura						

STADIUL FIZIC: Deviz					
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: 05 Infectioase					
STADIUL FIZIC: Deviz					
3	02.1. Bordura mica 15x10x50cm - 51				
3.1	TSA01D1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate natuala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 teren foarte tare	mc	1.53	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.2	TRB01C15	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 50m	tona	2.75	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.3	TR1AA01C 3	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	2.75	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	2.75	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.5	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	51.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.6	2806800	Borduri din beton pentru trotuare 10x15x50 cm	m	52.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.7	TRB01A22	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...4 distanta 20m	tona	1.87	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.8	TRA02A35	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...35 km.	tona	1.87	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.9	CZ0105A1	Beton marca B 150, cu agregate grele, sortate cu granulatia pâna la 16 mm (pentru beton simplu sau armat în placi, grinzi, diafragme, scari, elemente cu sectiuni mici la constructii cu 2—3 nivele si deschideri sub 5 m), preparat cu ciment M 30 in instalatii centralizate ;	mc	1.02	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Deviz						Pag 26	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: 05 Infectioase							
STADIUL FIZIC: Deviz							
3.10	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	2.45			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
4 02.2. Strat de fundatie - balast							
4.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	12.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
4.2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	12.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
4.3	TRA01A35	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	tona	53.49			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
4.4	TRA05A25	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 25	tona	5.57			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
5 02.3. Strat de baza - piatra sparta							
5.1	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	12.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
5.2	DA11A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	12.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
5.3	TRA01A35	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	tona	49.39			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
5.4	TRA01A35	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	tona	8.29			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			

STADIUL FIZIC: Deviz						Pag 27	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: 05 Infectioase							
STADIUL FIZIC: Deviz							
5.5	TRA05A25	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 25	tona	6.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
6 02.4. Strat de legatura - Binder BAD22,4							
6.1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	120.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
6.2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	1.20			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
6.3	DB12A1	Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald cu asternere manuala	tona	14.22			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
6.4	DZ09C1	Prepararea binderului de criblura, executat la cald, cu bitum, in : instalatii TELTOMAT ;	tona	14.22			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
6.5	TRA05A25	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 25	tona	14.22			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
6.6	TRA05A25	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 25	tona	0.06			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
7 02.5. Parte carosabila asfalt BA8 - 253 mp							
7.1	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	253.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
7.2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	2.53			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			

0		1		2	3	4	5 = 3 x 4	
STADIUL FIZIC: Deviz								
OBIECTUL: 05 Infectioase								
STADIUL FIZIC: Deviz								
7.3	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	253.00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
7.4	DZ14C1	Prepararea betonului asfaltic fin, bogat in criblura, executat la cald cu bitum, in : instalatii tip TELTOMAT ;	tona	29.73				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
7.5	TRA05A25	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 25	tona	29.73				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
7.6	TRA05A25	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 25	tona	0.12				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
7.7	AcE204C01 +	Gratar pentru rigola Hydro BG, tip retea cu prindere rapida , din fonta ductila, cl C250, fixare rapida si cleme de prindere, LN150, (Lx lx h) 500x178x22 mm, ochiuri 15x28 mm	m	15.00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:								
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 0,27						
Alte cheltuieli directe:								
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)								
Cheltuieli indirecte								
Profit								
TOTAL GENERAL (fara TVA):								
TVA:								
TOTAL GENERAL:								
OBIECTUL: 06 Parcare principala								
STADIUL FIZIC: Deviz								
1		01 TERASAMENTE						
1.1	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	1.44				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				

0		1		2		3		4		5 = 3 x 4	
STADIUL FIZIC: Deviz											
OBIECTUL: 06 Parcare principala											
STADIUL FIZIC: Deviz											
1.2	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	35.91							
				material:							
				manopera:							
				utilaj:							
				transport:							
1.3	TRB01C15	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 50m	tona	64.64							
				material:							
				manopera:							
				utilaj:							
				transport:							
1.4	TSC35B3	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 m	100 mc	0.36							
				material:							
				manopera:							
				utilaj:							
				transport:							
1.5	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	323.19							
				material:							
				manopera:							
				utilaj:							
				transport:							
1.6	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv	mc	179.55							
				material:							
				manopera:							
				utilaj:							
				transport:							
1.7	TSD04B1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...10 cm grosime pamant coeziv	mc	179.55							
				material:							
				manopera:							
				utilaj:							
				transport:							
2	02 SUPRASTRUCTURA										
3	02.1. BORDURA MICA 15x10x50 cm - 112m										
3.1	RPCXB07B	Demolarea betoanelor vechi prin...spargere	mc	13.44							
				material:							
				manopera:							
				utilaj:							
				transport:							
3.2	TRB01C15	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 50m	tona	32.26							
				material:							
				manopera:							
				utilaj:							
				transport:							
3.3	TRI1AA01A 1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa-vagon categ. 1	tona	32.26							
				material:							
				manopera:							
				utilaj:							
				transport:							

STADIUL FIZIC: Deviz					
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: 06 Parcare principala					
STADIUL FIZIC: Deviz					
3.4	TSA01D1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate natuala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 teren foarte tare	mc	3.36	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.5	TRB01C15	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 50m	tona	6.05	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.6	TR1AA01C 3	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	6.05	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.7	TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	6.05	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.8	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	112.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.9	2806800	Borduri din beton pentru trotuare 10x15x50 cm	m	113.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.10	TRB01A22	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...4 distanta 20m	tona	4.07	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.11	TRA02A35	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...35 km.	tona	4.07	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.12	CZ0105A1	Beton marca B 150, cu agregate grele, sortate cu granulatia pâna la 16 mm (pentru beton simplu sau armat în placi, grinzi, diafragme, scari, elemente cu sectiuni mici la constructii cu 2—3 nivele si deschideri sub 5 m), preparat cu ciment M 30 in instalatii centralizate ;	mc	2.24	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Deviz					
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: 06 Parcare principala					
STADIUL FIZIC: Deviz					
3.13	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	5.38	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4 02.2. STRAT DE FUNDATIE - BALAST					
4.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	71.82	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	17.96	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.3	TRA01A35	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	tona	200.09	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.4	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	20.83	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5 02.3. STRAT DE BAZA - PIATRA SPARTA					
5.1	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	53.86	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5.2	DA11A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	13.47	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5.3	TRA05A35	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 35	tona	138.57	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5.4	TRA01A35	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	tona	23.27	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Deviz							
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: 06 Parcare principala							
STADIUL FIZIC: Deviz							
5.5	TRA05A25	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 25	tona	16.83			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
6 02.4. STRAT DE LEGATURA - BINDER BAD22,4							
6.1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	434.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
6.2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	4.34			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
6.3	DB12B1	Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald cu asternere mecanica	tona	51.43			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
6.4	DZ09C1	Prepararea binderului de criblura, executat la cald, cu bitum, in : instalatii TELTOMAT ;	tona	51.43			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
6.5	TRA05A35	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 35	tona	51.43			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
6.6	TRA05A25	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 25	tona	0.20			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
7 02.5.PARTE CAROSABILA ASFALT BA16							
7.1	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	868.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
7.2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	8.68			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			

0		1		2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Deviz							
OBIECTUL: 06 Parcare principala							
STADIUL FIZIC: Deviz							
7.3	DB16A1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 2,5 cm cu asternere manuala	mp	868.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
7.4	DZ14C1	Prepararea betonului asfaltic fin, bogat in criblura, executat la cald cu bitum, in : instalatii tip TELTOMAT ;	tona	101.99			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
7.5	TRA05A35	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 35	tona	101.99			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
7.6	TRA05A25	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 25	tona	0.40			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 0,27					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							
OBIECTUL: Gard și poartă acces							
STADIUL FIZIC: Deviz							
1	TSA02G1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren foarte tare	mc	6.54			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2	TRB01C15	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 50m	tona	11.77			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
3	TSC35B3	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 m	100 mc	0.65			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			

STADIUL FIZIC: Deviz						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Gard și poartă acces						
STADIUL FIZIC: Deviz						
4	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	11.77		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
5	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv	mc	6.54		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
6	TSD04B1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand :... 10 cm grosime pamant coeziv	mc	6.54		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
7	CA01B1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	mc	6.54		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
8	CZ0105I1	Beton marca B 150, cu agregate grele, sortate cu granulatia pâna la 31 mm, pentru beton simplu în fundatii, elevatii preparat cu ciment M30 si adaos de cenusa de termocentrala, în instalatii centralizate ;	mc	6.59		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
9	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	15.82		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
10	CB11A1	Cofraje pentru beton în elevatii, inclusiv sprijinirile, din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm grosime la ziduri drepte cu înaltimei pâna la 3 m inclusiv	mp	17.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
11	CC02A1	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul pâna la 8 mm inclusiv, în pereti si diafragme cu distantier din plastic	kg	179.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
12	CZ0302G1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 mm	kg	179.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		

0		1		2	3	4	5 = 3 x 4	
STADIUL FIZIC: Deviz								
OBIECTUL: Gard și poartă acces								
STADIUL FIZIC: Deviz								
13	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pâna la 30 cm inclusiv;	mc	1.98				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
14	CZ0107C1	Beton marca B 250, cu agregate grele, sortate cu granulatia pâna la 16 mm, pentru executarea pe santier a elementelor prefabricate sau preturnate din beton armat tratate termic, preparat cu ciment Pa 35 în instalatii centralizate ;	mc	2.00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
15	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	4.80				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
16	CF06B1	Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite, pe ziduri din caramida, din blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M25-T, in grosime medie de 2,5 cm;	mp	9.80				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
17	CJ08A1	Ornamente decorative la interior, prefabricate din ipsos, avand lungimea perimetrului de contact de pana la 100 cm	buc	6.00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
18	CL23A1 (ASIMILAT)	Panouri metalice gard	buc	6.00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
19	CL23A2 (ASIMILAT)	Poarta metalica din teava rectangulara culisanta	buc	1.00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:								
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 0,27						
Alte cheltuieli directe:								
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)								
Cheltuieli indirecte								
Profit								
TOTAL GENERAL (fara TVA):								
TVA:								
TOTAL GENERAL:								
TOTAL Cheltuieli directe:								

STADIUL FIZIC: Deviz

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL Recapitulatie:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Ofertant,

Reprezentant legal,



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H. H.', written over the stamp.

OBIECTIV: "Lucrari de intretinere si reparatii a terenului asfaltat si a trotuarelor din incinta spitalului, mun. Reghin, jud. Mures" Etapa II **Proiect:** _____ **nr:** ____

Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL "DR. EUGEN NICOARĂ" _____

Proiectant: CUSTOM GRIDS S.R.L. _____

Executant: _____

C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	219.66				
2	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	21.01				
3	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	397.14				
4	2600206 Bitum pentru drumuri tip D 80/120 stas 754	kg	23,304.06				
5	2800325 Bordura beton pentru trotuare 750x150x100 b2 s 1139	m	485.42				
6	2800246 Bordura beton pentru trotuare 1000x250x200 a1 s 1139	m	130.65				
7	2806800 Borduri din beton pentru trotuare 10x15x50 cm	m	182.00				
8	2806800 Borduri din beton pentru trotuare 10x15x50 cm	m	307.00				
9	20015568 Borduri din beton pentru trotuare 20X25 cm	m	131.00				
10	7306661 Bumbac de sters	kg	0.16				
11	2205329 Calupuri bazalt 18x18x30 cm	kg	59,251.00				
12	2611449 Cenusa termocentrala uscata de la electrofiltre	kg	3,812.10				
13	6102197 Chit de cutit cuptor C 895 -7	kg	0.69				
14	2100385 Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci s 1500	kg	13.72				
15	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	872.26				
16	2100414 Ciment II A 32,5(Pa 35) vrac	kg	7,979.94				
17	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	616.90				
18	2100397 Ciment II B 32,5(M 30) vrac	kg	11,266.66				
19	2100206 Ciment portland alb tip 1 75% alb pa 25 saci s 7055	kg	75.00				
20	2201907 Criblura dublu concasata 3/8 8/16 16/25	tona	225.70				
21	5886928 Cuie cu cap conic tip A 3,0 x 60 s 2111	kg	0.12				


LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale


0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
22	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	4.54				
23	6109456 Diluant rasini alchidice ptr lacuri si emailuri d007-1	kg	2.30				
24	6719093 Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	173.70				
25	2904406 Dulap rasiinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	mc	0.20				
26	2600323 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	1,486.49				
27	2100878 Filer de calcar tip 1 vrac s 539	kg	35,152.04				
28	20027808 Gratar retea din fonta turnata LN 150, 500/178/5, MW 15/28, Cl. C 250 kN(light)	buc	30.00				
29	6100981 Grund alchid orice culoare	kg	0.46				
30	20019446 Grund HASIT Putzgrund	l	5.25				
31	6001666 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 25 s1581	buc	2.30				
32	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	7.20				
33	6105723 Lac de baza l.005-5 ntr 1703-80	kg	1.61				
34	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.16				
35	3064291 Material marunt	%					
36	17000753832 Material marunt pt constructii	lei	50.00				
37	6200951 Motorina pentru motor DIESEL-LD iarna vara s 240	kg	5,979.70				
38	2200745 Nisip concasare	tona	58.68				
39	2200575 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	43.19				
40	2200642 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	mc	20.70				
41	2200496 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-1,0 mm	mc	0.07				
42	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	39.51				
43	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	102.80				
44	2000092 Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 8mm	kg	406.00				
45	pan Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 8mm	kg	181.69				
46	3421097 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 30	kg	17.81				
47	3421358 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36	kg	19.49				
48	2928335 Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	14.77				
49	20040674 Panou de gard Trutzi model Deva	buc	6.00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
50	280032A Pavele pref. beton color	buc	70.00				
51	2800327 Pavele prefabricate din beton tip behaton 8 cm gros	mp	92.00				
52	2800326 Pavele prefabricate din beton tip uniloc 6 cm gros	mp	164.00				
53	2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	32.42				
54	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	403.72				
55	2200317 Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 mm	mc	7.01				
56	2200288 Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm	mc	23.55				
57	5841021 Piulita patrata M 10 gr. 6, s 926	buc	68.16				
58	8000608 Poarta metalica (inclusiv accesoriile)	mp	1.00				
59	7343982 Rumegus din lemn	kg	2.50				
60	5883043 Saiba plata pentru lemn A M 11 OL 34 s 7565	kg	1.14				
61	7344211 Sapun de rufe tip 60% acizi grasi stas 189-59	kg	0.16				
62	3805425 Sarma moale zincata D = 3mm OL 32 s 889	kg	0.24				
63	2903995 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0.11				
64	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	6.82				
65	7204435 Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	0.18				
66	3803128 Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	5.79				
67	5838579 Surub cu cap patrat pentru lemn l 10 x 140 f1 s 1455	buc	68.16				
68	20019450 Tencuiala HASIT Sillikatputz Rillenstruktur	kg	105.00				
69	6109781 Toluen hidrocarbura aromatica	kg	0.80				
70	6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	27.26				
71	2100713 Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.01				
72	6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.46				
	TOTAL		lei				
	TOTAL		euro				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
<p style="text-align: right;">Ofertant,</p> <p style="text-align: right;">Reprezentant legal,</p> <div data-bbox="957 358 1292 582"></div>							



OBIECTIV: "Lucrari de intretinere si reparatii a terenului asfaltat si a trotuarelor din incinta spitalului, mun. Reghin, jud. Mures" Etapa II Proiect: _____ nr: ____

Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL "DR. EUGEN NICOARĂ" _____

Proiectant: CUSTOM GRIDS S.R.L. _____

Executant: _____

C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10151 Asfaltator	381.46			
2	10251 Betonist	339.67			
3	10741 Dulgher constructii	187.36			
4	11131 Fierar beton	56.16			
5	12151 Ipsosar	3.66			
6	12441 Izolator lucrari antiacide	12.48			
7	39 Lacatus mecanic	692.31			
8	26851 Montator constructii metalice	4.00			
9	26821 Montator c-tii metalice	4.00			
10	12651 Mozaicar	65.50			
11	19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22	6.44			
12	20000002 Muncitor deservire	2.52			
13	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.01			
14	19931 Muncitor deservire constructii montaj	216.74			
15	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	941.14			
16	319731 Muncitor incarcare-descarcare materiale	57.01			
17	12841 Pavator	898.36			
18	19621 Sapator	1,031.05			
19	22741 Sudor electric	2.00			
20	222721 Sudor electric-b	1.00			
21	20000130 Zidar	4.18			
22	13451 Zidar	11.17			
23	20000117 Zidar tencuitor	7.18			
24	13332 Zugrav vopsitor 32	61.18			
	Total ore manopera:	4,986.57			
	TOTAL	lei			
	TOTAL	euro			

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: "Lucrari de intretinere si reparatii a terenului asfaltat si a trotuarelor din incinta spitalului, mun. Reghin, jud. Mures" Etapa II Proiect: _____ nr: ____

Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL "DR. EUGEN NICOARĂ"

Proiectant: CUSTOM GRIDS S.R.L.

Executant: _____

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	16.40		
2	3546 Autogreder pina la 175cp	19.10		
3	4047 Autogudronator 3500-3600l	1.73		
4	7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	1.12		
5	3553 Buldozer pe senile 65-80CP	3.23		
6	3710 Centrala de beton semiautomatizata 21-40mc/ora	3.27		
7	4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	0.46		
8	4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	0.13		
9	4005 Compactor static autoprop,cu rulousi(valturi),r8-14;de 14tf	157.79		
10	4008 Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf	7.47		
11	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	17.32		
12	7405 Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 1,5-2,5	14.39		
13	7406 Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 2,6-3,9	78.74		
14	4042 Instalatie prep.mixturi asfalt la cald tip TELTOMAT 100t/h	7.20		
15	6702 Macara de fereastră 0,15tf	0.23		
16	4026 Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	1.37		
17	3340 Pompa roti dintate pt bitum 2 toli	7.20		
18	4046 Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	7.47		
19	4034 Tanc de bitum cu ulei 20-30t	21.59		
20	4028 Uscator filer act electric	7.20		
21	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	29.76		
	Total ore utilaje:	403.16		
	TOTAL	lei		
	TOTAL	euro		

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: "Lucrari de intretinere si reparatii a terenului asfaltat si a trotuarelor din incinta spitalului, mun. Reghin, jud. Mures" Etapa II **Proiect:** _____ **nr:** ____

Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL "DR. EUGEN NICOARĂ"

Proiectant: CUSTOM GRIDS S.R.L.

Executant: _____

C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile cumulat pe proiect

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tarifal unitar (exclusiv TVA) - lei/tona*km -	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 5
Transport rutier						
1	TRA05A25 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 25	14.04				
2	TRA01A45 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 45 km.	30.46				
3	TRA01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	566.27				
4	TRA01A35 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	32.98				
5	TRA01A20 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	5.11				
6	TRA01A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	6.05				
7	TRA02A35 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...35 km.	48.66				
8	TRA02A35 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...35 km.	17.71				
9	TRA02A30 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	20.80				
10	TRA06A25 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	12.48				
11	TRA06A25 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	40.02				
12	TRA05A10 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc) pe dist.de 10	7.13				

LISTA cuprinzand costurile privind transporturile

0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 5
13	TRA05A05 Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist.de 5	20.83				
14	TRA05A35 Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 35	559.05				
15	TRA05A35 Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 35	920.03				
16	TRA05A25 Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 25	154.49				
17	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	708.79				
18	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	65.05				
TOTAL			lei			
TOTAL			euro			

Ofertant,

Reprezentant legal,

